

FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO

Disfunção Cognitiva



EQUIPE

Joice Peruzzi

Medicina Veterinária
COMPORTAMENTAL

QUESTIONÁRIO

Disfunção Cognitiva

SIM/NÃO

DESORIENTAÇÃO	Parece perdido em casa? Tem dificuldade de contornar obstáculos? Vai para o lado errado da porta para sair/entrar? Fica preso em cantos/paredes/entre objetos, como se não conseguisse andar para trás? Parece ficar olhando para o "nada"? Não reconhece pessoas/outros animais que conhecia? Menos reativo a estímulos visuais/auditivos (cuidar perda sensorial)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
INTERAÇÃO SOCIAL	Mais irritável/medroso/agressivo com pessoas (da casa ou não) e outros animais? Menor interesse em estar próximo e pedir atenção/carinho?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CICLO SONO E VIGÍLIA	Vocalização à noite? Caminhando sem objetivo, inquietação e ficar acordado à noite?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
APRENDIZADO E MEMÓRIA	Perda de comandos que sabia: ações específicas, seu nome? Urina/fezes em local inadequado? Menor sinalização de que vai urinar/defecar? Menor frequência de micção/defecação? Difícil conseguir a atenção do cão? Como está o comportamento alimentar? Aumentado, diminuído? E a ingestão de água?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ATIVIDADE	Menor atividade de exploração de brinquedos/pessoas/outros animais? Maior atividade, incluindo perambular sem rumo? Comportamentos repetitivos: lambedura, perambular, andar em círculos (fechado ou em circuito)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ANSIEDADE	Maior ansiedade quando separado dos tutores? Mais reativo (agressivo) a estímulos? Medo de locais/situações?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

ESTADIAMENTO

Disfunção Cognitiva

**ENVELHECIMENTO
NORMAL**

{ sem sintomas

**PERDA COGNITIVA
LEVE**

{ sintomas presentes, só percebidos com aplicação do questionário e/ou não causando incômodo aos tutores

**PERDA COGNITIVA
MODERADA**

{ percepção dos sintomas e incômodo dos tutores

**PERDA COGNITIVA
SEVERA / DEMÊNCIA**

{ sinais graves que afetam a qualidade de vida do cão e da família

Questionário elaborado por Equipe Joice Peruzzi.

Baseado em estadiamento Madari (2015): Assessment of severity and progression of canine cognitive dysfunction syndrome using the CADES.